

RE: Fichas técnicas Transpaletas

Pizarro Barraza Fernando (Contratista-Salvador) <FPiza015@contratistas.codelco.cl>

Miér 21-08-2024 13:15

Para:Caminada Salas Rodrigo Emmanuel (Contratista-Salvador) <RCami001@contratistas.codelco.cl>

CC:Bustamante Riff Max (Contratista-Salvador) <MBust001@contratistas.codelco.cl>;Eade Tapia Jaime Oscar (Codelco-Casa Matriz) <JEade@codelco.cl>;Cordero Jofré Damaris Annelice (Contratista-Salvador) <DCord006@contratistas.codelco.cl>

Estimado Rodrigo,

Junto con saludar, es correcto, ante una auditoria tenemos estos respaldos para presentar

Saludos Cordiales

Fernando Sebastián Pizarro Barraza

Ingeniero Bodega y contratos de suministros

GADM, Dirección de abastecimiento

 fplza015@contratistas.codelco.cl

 +56 9 4296 3003

 52 2 47 4368

Codelco Salvador

De: Caminada Salas Rodrigo Emmanuel (Contratista-Salvador) <RCami001@contratistas.codelco.cl>

Enviado: miércoles, 21 de agosto de 2024 13:11

Para: Pizarro Barraza Fernando (Contratista-Salvador) <FPiza015@contratistas.codelco.cl>

Cc: Bustamante Riff Max (Contratista-Salvador) <MBust001@contratistas.codelco.cl>; Eade Tapia Jaime Oscar (Codelco-Casa Matriz) <JEade@codelco.cl>; Cordero Jofré Damaris Annelice (Contratista-Salvador) <DCord006@contratistas.codelco.cl>

Asunto: Re: Fichas técnicas Transpaletas

Don Fernando

Es válido para usar estas fichas técnicas como certificado de calidad y seguridad, ya que esto necesitamos para operar la herramienta.

Estoy atento a sus comentarios

Atte.

Rodrigo Caminada

Enviado desde [Outlook para Android](#)

From: Pizarro Barraza Fernando (Contratista-Salvador) <FPiza015@contratistas.codelco.cl>

Sent: Wednesday, August 21, 2024 1:08:41 PM

To: Caminada Salas Rodrigo Emmanuel (Contratista-Salvador) <RCami001@contratistas.codelco.cl>

Subject: Fichas técnicas Transpaletas

Estimado Rodrigo,

Junto con saludar, conforme a búsqueda y análisis adjunto fichas técnicas de Transpaletas que se utilizan en almacenes y patio de bodegas

Muy atento a sus comentarios

Saludos Cordiales

Fernando Sebastián Pizarro Barraza

Ingeniero Bodega y contratos de suministros

GADM, Dirección de abastecimiento

 fplza015@contratistas.codelco.cl

 +56 9 4296 3003

 52 2 47 4368

Codelco Salvador

TRANSPAleta MANUAL**HPT 2500****NOS DESTACAMOS
POR LA CALIDAD**

Experimenta la facilidad y la resistencia con la Transpaleta Manual HPT 2500 KG STD de Lemaco. Diseñada para el manejo seguro y eficiente de cargas pesadas de hasta 2500 kg, esta transpaleta ofrece una solución confiable para tus necesidades de movimiento de materiales en almacenes, tiendas y espacios de trabajo industriales. Con su diseño robusto y su fácil manejo, la HPT 2500 KG STD garantiza una operación sin problemas en cualquier entorno. Confía en Lemaco para obtener una calidad superior en equipos de manejo de materiales.



CARACTERÍSTICAS

- Diseñada para uso continuo y trabajo pesado.
- Reconocida por su confección robusta y larga vida útil.
- Ruedas direccionales, de alta resistencia mecánica, de 200 mm de diámetro, otorgan una excelente maniobrabilidad.
- Bomba hidráulica de estructura reforzada.
- Posee doble comando de accionamiento para una mayor comodidad de operación.

FICHA TÉCNICA

	HPT2500
Capacidad límite de carga	2.500 kg
Ancho exterior horquillas	685 mm
Largo horquillas	1.220 mm
Diámetro ruedas direccionales	200 mm
Diámetro ruedas de horquillas	82 mm
Altura mínima horquillas	85 mm
Dimensiones	1.600 x 685 x 1.240 mm
Peso	60 kg
Código	4CARR2001

Transpaletas BF/DB/WA/WB

- Fácil manejo de carga/descarga al realizar tareas de transporte.
- Diseño robusto.
- Utilizado en bodegas, para realizar diversas tareas relacionadas con el traslado, carga y descarga de mercadería.
- Modelo estándar con capacidad de 2000, 2500, 3000 y 5000 kg.
- Precisión para un funcionamiento suave y una durabilidad excepcional.



TRANSPORTE CON SEGURIDAD SUS MATERIALES



TRANSPAleta MANUAL HIDRÁULICA

CST Maquinarias

Características:

- Velocidad de descenso de horquilla operada por control manual.
 - Base de soporte con alta tolerancia a la reflexión.
 - Mango ergonómico y fácil de operar, posee cubierta de goma y control de mano de 3 posiciones (levantar, bajar y neutro).
 - Entrada/salida de rodillos, con mayor libertad para traslado.
 - Equipo con válvula de sobre carga.
 - Bomba anti fugas; de bajo mantenimiento y mayor tiempo de servicio.
 - Opción rueda de nylon (poliuretano*).
 - Ancho de uña en 680 mm y 520 mm.
 - Arco de 210° y el radio de giro reducido.

* Ruedas de repuesto en poliuretano.

Ventajas



Bomba manual hidráulica.

La transpaleta utiliza una bomba manual hidráulica que da la fuerza para levantar las cargas.

Vástago recto ajustable.

Permite regular la elevación de la horquilla.

Mango recubierto.

Mango recubierto:
Mango totalmente cubierto de goma para una fácil manipulación..

Ruedas cubiertas.

Nuevas cubiertas.
Para una fácil operación y manejo.

Modelo	BF 2500 Standar	BF 2500 Ancho	DB 2000	WA 3000	WB 5000
Capacidad de carga (Q)	2500 kg	2500 kg	2000 kg	3000 kg	5000 kg
Altura mínima de las uñas (h13)	85 mm	85 mm	75 mm	85 mm	88 mm
Rueda de dirección	φ200 mm	φ180 mm	φ160 mm	φ200 mm	φ200 mm
Ruedas delanteras	φ80x93 mm	φ74x93 mm	φ70x80 mm	φ80x93 mm	-
Par de ruedas delanteras	φ80x70 mm	φ74x70 mm	φ70x60 mm	φ80x70 mm	φ85x80 mm
Altura máxima de uñas (h3)	200 mm	190 mm	190 mm	205 mm	205 mm
Alto total (h14)	1224 mm	1214 mm	1160 mm	1232 mm	1253 mm
Largo total (l1)	1603 mm	1833 mm	1590 mm	1590 mm	1614 mm
Largo de las uñas (l)	1220 mm	1150 mm	1220 mm	1220 mm	1220 mm
Ancho exterior de uñas (b5)	685 mm	520 mm	685 mm	685 mm	685 mm
Dist. mínima al suelo, el centro del chasis (m2)	32 mm	32 mm	22 mm	32 mm	24 mm
Ancho pasillo con pallets 1000x1200 trans. (Ast)	1803 mm	1733 mm	1790 mm	1790 mm	1814 mm
Ancho pasillo con pallets 800x1200 long. (Ast)	1803 mm	1783 mm	1790 mm	1790 mm	1814 mm
Radio de giro (wa)	1336 mm	1336 mm	1335 mm	1335 mm	1370 mm
Peso	80 kg	70 kg	60 kg	70 kg	110 kg