



REGISTRO DE COMUNICACIONES,
CAPACITACIONES Y DISTRIBUCIÓN DE
DOCUMENTOS

Código: R-001.PS
Version:03
Fecha: octubre 2022

NOMBRE RELATOR/A (ES): Guillermo Godoy Cañete

FIRMA:

FECHA: 18/05/24

HORA INICIO: 19:00 hrs

HORA DE TERMINO:

20:00 hrs

LUGAR: GOT

Nº CONTRATO: 4600027592

OBJETIVOS: Procedimiento Uso de esmeril angular.

MATERIA(S) TRATADA(S): propósito, alcance, nomenclatura, referencias, Responsabilidades, Definiciones, Descripción o método operacional, equipos, materiales y herramientas, análisis de riesgo de la tarea, Número de emergencias, Orden y aseo, bitácora para solicitar modificaciones en el procedimiento, registro de capacitación y Difusión del procedimiento, registros, anexos.

DECISIONES TOMADAS: Respetar y cumplir con todo lo establecido dentro de este procedimiento de Trabajo Operacionalmente y en seguridad.

COMPROMISOS:

PARTICIPANTES:

	NOMBRE	RUT	CARGO / EMPRESA	FIRMA
1.-	Chaparro Juan	20.760.045-1	Tec Telecom / PSI Net	
2.-	Juan Castillo P	16.761.302-4	Tec Telecom / PSI Net	
3.-	Angelo Aguilar	16.359.477-7	Tec Telecom / PSI Net	
4.-	Jose Contreras F	16.188.069-8	Tec Telecom / PSI Net	
5.-	Vilma Jimenez	16.892.815-2	Tec Telecom / PSI Net	
6.-	JESUS AROZAS P	18.580.930-7	Tec Telecom / PSI Net	
7.-	Var Lobos C	17.902.328-3	Tec Telecom / PSI Net	
8.-	Doncel Diaz O	17.027.442-3	Tec Telecom / PSI Net	
9.-				
10.-				
11.-				
12.-				
13.-				
14.-				
15.-				
16.-				
17.-				
18.-				
19.-				
20.-				

Guillermo Godoy
GOT



REGISTRO DE COMUNICACIONES, CAPACITACIONES Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS

Código: R-001.PS
Version:03
Fecha: octubre 2022

NOMBRE RELATOR/A (ES): Guillermo Godoy Cañete

FECHA: 21/03/2025

HORA INICIO: 08:00 hrs

LUGAR: GOT

FIRMA:

HORA DE TERMINO: 09:00 hrs

Nº CONTRATO: 4600027592

OBJETIVOS: Procedimiento Uso de esmeril angular.

MATERIA(S) TRATADA(S): propósito, alcance, nomenclatura, referencias, Responsabilidades, Definiciones, Descripción o método operacional, equipos, materiales y herramientas, análisis de riesgo de la tarea, Número de emergencias, Orden y aseo, bitácora para solicitar modificaciones en el procedimiento, registro de capacitación y Difusión del procedimiento, registros, anexos.

DECISIONES TOMADAS: Respetar y cumplir con todo lo establecido dentro de este procedimiento de Trabajo Operacionalmente y en seguridad.

COMPROBACIONES:

PARTICIPANTES:

NOMBRE	RUT	CARGO / EMPRESA	FIRMA
1.- CLEVAN Aguilor	15.610.169-2	Tec.Telcom/PSINet	
2.-			
3.-			
4.-			
5.-			
6.-			
7.-			
8.-			
9.-			
10.-			
11.-			
12.-			
13.-			
14.-			
15.-			
16.-			
17.-			
18.-			
19.-			
20.-			

Guillermo Godoy Cañete
PSINet
SUPERVISOR DE TELECOMUNICACIONES

Evaluación Procedimiento Trabajo Seguro
"USO DE ESMERIL ANGULAR"Nombre: Isabel Diaz O RUN: 102419563 Firma: Fecha: 18-05-14 Puntaje: 100 Evaluación (%): 100%

Para aprobar esta evaluación escrita es de un 100%.

I. De acuerdo a lo expuesto, indicar es Verdadero (V) o Falso (F), según corresponda: (40 puntos). Justificar las falsas.

1- La ART es considerada una herramienta preventiva. 

2- Puedo realizar los trabajos con esmeril angular sin utilizar el EPP indicado en procedimiento. No se puede realizar trabajos con esmeril sin el uso de los EPP correspondientes

3- Si trabajo con esmeril de 7" puedo colocarle un disco de 4", si no dispongo en bodega. No se puede porque se pierde velocidad de corte

4- Antes de comenzar con los trabajos se deberá realizar análisis detallado del trabajo (ART). 

II- Responda las siguientes preguntas de alternativas, escogiendo la correcta.

1. Definición de ART: (10 puntos)

- a) Hoja de planificación de trabajo
- b) Análisis del riesgo del trabajador
- c) Análisis del riesgo de la tarea
- d) Ninguna es correcta

2. Indique algunas de las responsabilidades del trabajador: (10 puntos).

- a) Cumplir con lo establecido en este procedimiento de trabajo
- b) Apoyar en las Solicitudes de autorizaciones correspondientes para ingresar al área de trabajo.
- c) Mantener las áreas de trabajo en las mejores condiciones de orden y aseo en forma permanente.
- d) Reportar de forma inmediata la ocurrencia de un evento no deseado.
- e) Todas son correctas

3.- La definición de seguridad es: (10 puntos).

- a) Ausencia de riesgos inaceptables de daño.
- b) Fuente, situación o acto, con el potencial de generar daño, lesión o enfermedad.
- c) Es la conducta laboral errónea que omite o desvía de los procedimientos o estándar de trabajo aceptados como correctos por la organización.
- d) Todas son correctas.


4. Algunos de los elementos de protección personal son: (10 puntos)

- a) Casco de seguridad con careta facial.
- b) Guantes de cabritilla.
- c) Zapatos de seguridad dieléctricos.
- d) Protector auditivo.
- e) Traje de cuero completo.
- f) Todas son Correctas.

5.- Los números de emergencias son: (10 puntos).

- a) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522473911 – Barquito 522478549
- b) El Salvador 522474133 – Potrerillo 522464111 – Barquito 522484985
- c) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522463911 – Barquito 522488549

6.- Nombre las partes del esmeril angular: (10 puntos).



Nombre	Cargo	Entrevistador
Guillermo Godoy Canade	Sep. Tele. Cam	PSI Net ENTREVISTADOR DE TELECOMUNICACIONES

**Evaluación Procedimiento Trabajo Seguro
“USO DE ESMERIL ANGULAR”**

Nombre: Angelo Aguilar RUN: 16.559.422-3 Firma: 
Fecha: 19/05/2024 Puntaje: 100 Evaluación (%): 100%

Para aprobar esta evaluación escrita es de un 100%.

I. De acuerdo a lo expuesto, indicar es Verdadero (V) o Falso (F), según corresponda: (40 puntos). Justificar las falsas.

1.- ... La ART es considerada una herramienta preventiva. /

2.- ... Puedo realizar los trabajos con esmeril angular sin utilizar el EPP indicado en procedimiento. No se puede realizar trabajos con esmeril sin el uso de los EPP correspondientes.

3.- ... Si trabajo con esmeril de 7" puedo colocarle un disco de 4", si no dispongo en bodega. No se puede porque se puede ocasionar daños.

4- Antes de comenzar con los trabajos se deberá realizar análisis detallado del trabajo (ART). /

II- Responda las siguientes preguntas de alternativas, escogiendo la correcta.

1. Definición de ART: (10 puntos)

- a) Hoja de planificación de trabajo
- b) Análisis del riesgo del trabajador
- c) Análisis del riesgo de la tarea
- d) Ninguna es correcta

2. Indique algunas de las responsabilidades del trabajador: (10 puntos).

- a) Cumplir con lo establecido en este procedimiento de trabajo
- b) Apoyar en las Solicitudes de autorizaciones correspondientes para ingresar al área de trabajo.
- c) Mantener las áreas de trabajo en las mejores condiciones de orden y aseo en forma permanente.
- d) Reportar de forma inmediata la ocurrencia de un evento no deseado.
- e) Todas son correctas

3.- La definición de seguridad es: (10 puntos).

- a) Ausencia de riesgos inaceptables de daño.
- b) Fuente, situación o acto, con el potencial de generar daño, lesión o enfermedad.
- c) Es la conducta laboral errónea que omite o desvía de los procedimientos o estándar de trabajo aceptados como correctos por la organización.
- d) Todas son correctas.

4. Algunos de los elementos de protección personal son: (10 puntos)

- a) Casco de seguridad con careta facial.
- b) Guantes de cabritilla.
- c) Zapatos de seguridad dieléctricos.
- d) Protector auditivo.
- e) Traje de cuero completo.
- f) Todas son Correctas.

5.- Los números de emergencias son: (10 puntos).

- a) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522473911 – Barquito 522478549
- b) El Salvador 522474133 – Potrerillo 522464111 – Barquito 522484985
- c) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522463911 – Barquito 522488549

6.- Nombre las partes del esmeril angular: (10 puntos).



psinet
SUPERVISOR DE TELECOMUNICACIONES

Nombre	Cargo	Firma
Wilmero Boddy C	Sep. Telecom	

**Evaluación Procedimiento Trabajo Seguro
"USO DE ESMERIL ANGULAR"**

Nombre: Christopher Díaz RUN: 20.260.044 Firma: 

Fecha: 18/03/2024 Puntaje: 100 Evaluación (%): 100 %

Para aprobar esta evaluación escrita es de un 100%.

I. De acuerdo a lo expuesto, indicar es Verdadero (V) o Falso (F), según corresponda: (40 puntos). Justificar las falsas.

1- V.... La ART es considerada una herramienta preventiva. /

2- F.... Puedo realizar los trabajos con esmeril angular sin utilizar el EPP indicado en procedimiento. NO SE PUEDE REALIZAR TRABAJO CON ESMERIL ANGULAR SIN EPP POR QUE EN TODAS LAS ACTIVIDADES SE DEBE UTILIZAR EPP /

3- F.... Si trabajo con esmeril de 7" puedo colocarle un disco de 4", si no dispongo en bodega. NO SE DEBE POR QUE PUEDE PROVOCAR ~~PERCUTIR DANO~~ /

4- V.... Antes de comenzar con los trabajos se deberá realizar análisis detallado del trabajo (ART). /

II- Responda las siguientes preguntas de alternativas, escogiendo la correcta.

1. Definición de ART: (10 puntos)

- a) Hoja de planificación de trabajo
- b) Análisis del riesgo del trabajador
- c) Análisis del riesgo de la tarea
- d) Ninguna es correcta

2. Indique algunas de las responsabilidades del trabajador: (10 puntos).

- a) Cumplir con lo establecido en este procedimiento de trabajo
- b) Apoyar en las Solicitudes de autorizaciones correspondientes para ingresar al área de trabajo.
- c) Mantener las áreas de trabajo en las mejores condiciones de orden y aseo en forma permanente.
- d) Reportar de forma inmediata la ocurrencia de un evento no deseado.
- e) Todas son correctas

3.- La definición de seguridad es: (10 puntos).

- a) Ausencia de riesgos inaceptables de daño.
- b) Fuente, situación o acto, con el potencial de generar daño, lesión o enfermedad.
- c) Es la conducta laboral errónea que omite o desvía de los procedimientos o estándar de trabajo aceptados como correctos por la organización.
- d) Todas son correctas.

4. Algunos de los elementos de protección personal son: (10 puntos)

- a) Casco de seguridad con careta facial.
- b) Guantes de cabritilla.
- c) Zapatos de seguridad dieléctricos.
- d) Protector auditivo.
- e) Traje de cuero completo.
- f) Todas son Correctas.

5.- Los números de emergencias son: (10 puntos).

- a) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522473911 – Barquito 522478549
- b) El Salvador 522474133 – Potrerillo 522464111 – Barquito 522484985
- c) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522463911 – Barquito 522488549

6.- Nombre las partes del esmeril angular: (10 puntos).



Nombre	Cargo	Firma
Guillermo Godoy C	Sup. Telecom	 SUPERVISOR DE TELECOMUNICACIONES

**Evaluación Procedimiento Trabajo Seguro
"USO DE ESMERIL ANGULAR"**

Nombre: Juan Casaflo RUN: 16781302-4 Firma: Clayton

Fecha: 18/05/2024 Puntaje: 100 Evaluación (%): 100 %

Para aprobar esta evaluación escrita es de un 100%.

I. De acuerdo a lo expuesto, indicar es Verdadero (V) o Falso (F), según corresponda: (40 puntos). Justificar las falsas.

1- La ART es considerada una herramienta preventiva.

2- F.... Puedo realizar los trabajos con esmeril angular sin utilizar el EPP indicado en procedimiento. *se debe utilizar siempre los epp en cada actividad*

3- F.... Si trabajo con esmeril de 7" puedo colocarle un disco de 4", si no dispongo en bodega. *No se debe utilizar un disco de 4" en el esmeril angular que no es adecuado al equipo y puede producir algún daño*

4- Antes de comenzar con los trabajos se deberá realizar análisis detallado del trabajo (ART).

II- Responda las siguientes preguntas de alternativas, escogiendo la correcta.

1. Definición de ART: (10 puntos)

- a) Hoja de planificación de trabajo
- b) Análisis del riesgo del trabajador
- c) Análisis del riesgo de la tarea
- d) Ninguna es correcta

2. Indique algunas de las responsabilidades del trabajador: (10 puntos).

- a) Cumplir con lo establecido en este procedimiento de trabajo
- b) Apoyar en las Solicitudes de autorizaciones correspondientes para ingresar al área de trabajo.
- c) Mantener las áreas de trabajo en las mejores condiciones de orden y aseo en forma permanente.
- d) Reportar de forma inmediata la ocurrencia de un evento no deseado.
- e) Todas son correctas

3.- La definición de seguridad es: (10 puntos).

- a) Ausencia de riesgos inaceptables de daño.
- b) Fuente, situación o acto, con el potencial de generar daño, lesión o enfermedad.
- c) Es la conducta laboral errónea que omite o desvía de los procedimientos o estándar de trabajo aceptados como correctos por la organización.
- d) Todas son correctas.

4. Algunos de los elementos de protección personal son: (10 puntos)

- a) Casco de seguridad con careta facial.
- b) Guantes de cabritilla.
- c) Zapatos de seguridad dieléctricos.
- d) Protector auditivo.
- e) Traje de cuero completo.
- f) Todas son Correctas.

5.- Los números de emergencias son: (10 puntos).

- a) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522473911 – Barquito 522478549
- b) El Salvador 522474133 – Potrerillo 522464111 – Barquito 522484985
- c) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522463911 – Barquito 522488549

6.- Nombre las partes del esmeril angular: (10 puntos).



Nombre	Cargo	Firma
Guillermo Godoy C	Sup. Telecom	

psinet

SUPERVISOR DE TELECOMUNICACIONES

**Evaluación Procedimiento Trabajo Seguro
"USO DE ESMERIL ANGULAR"**

Nombre: Henry Jiménez RUN: 16.837.615-2 Firma: HJ

Fecha: 18/05/2024 Puntaje: 100 Evaluación (%): 100%

Para aprobar esta evaluación escrita es de un 100%.

I. De acuerdo a lo expuesto, indicar es Verdadero (V) o Falso (F), según corresponda: (40 puntos). Justificar las falsas.

1- La ART es considerada una herramienta preventiva. ✓

2- F Puedo realizar los trabajos con esmeril angular sin utilizar el EPP indicado en procedimiento. ✓ *no debe usar epp en cada actividad*

3- F Si trabajo con esmeril de 7" puedo colocarle un disco de 4", si no dispongo en bodega. ✓ *por ningún motivo siempre uso de disco adicional*

4- Antes de comenzar con los trabajos se deberá realizar análisis detallado del trabajo (ART). ✓

II- Responda las siguientes preguntas de alternativas, escogiendo la correcta.

1. Definición de ART: (10 puntos)

- a) Hoja de planificación de trabajo
- b) Análisis del riesgo del trabajador
- c) Análisis del riesgo de la tarea
- d) Ninguna es correcta

2. Indique algunas de las responsabilidades del trabajador: (10 puntos).

- a) Cumplir con lo establecido en este procedimiento de trabajo
- b) Apoyar en las Solicitudes de autorizaciones correspondientes para ingresar al área de trabajo.
- c) Mantener las áreas de trabajo en las mejores condiciones de orden y aseo en forma permanente.
- d) Reportar de forma inmediata la ocurrencia de un evento no deseado.
- e) Todas son correctas

3.- La definición de seguridad es: (10 puntos).

- a) Ausencia de riesgos inaceptables de daño.
- b) Fuente, situación o acto, con el potencial de generar daño, lesión o enfermedad.
- c) Es la conducta laboral errónea que omite o desvía de los procedimientos o estándar de trabajo aceptados como correctos por la organización.
- d) Todas son correctas.


4. Algunos de los elementos de protección personal son: (10 puntos)

- a) Casco de seguridad con careta facial.
- b) Guantes de cabritilla.
- c) Zapatos de seguridad dieléctricos.
- d) Protector auditivo.
- e) Traje de cuero completo.
- f) Todas son Correctas.

5.- Los números de emergencias son: (10 puntos).

- a) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522473911 – Barquito 522478549
- b) El Salvador 522474133 – Potrerillo 522464111 – Barquito 522484985
- c) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522463911 – Barquito 522488549

6.- Nombre las partes del esmeril angular: (10 puntos).



Nombre	Cristina Baby Cárdenas	Cargo	Sup. Telecom	PSINET
			FEDERACION DE TELECOMUNICACIONES	

**Evaluación Procedimiento Trabajo Seguro
“USO DE ESMERIL ANGULAR”**

Nombre: José Contreras Flores RUN: 16.188.068-8 Firma: 

Fecha: 18/05/24 Puntaje: 100 Evaluación (%): 100%

Para aprobar esta evaluación escrita es de un 100%.

I. De acuerdo a lo expuesto, indicar es Verdadero (V) o Falso (F), según corresponda: (40 puntos). Justificar las falsas.

1-...... La ART es considerada una herramienta preventiva. 

2-... Puedo realizar los trabajos con esmeril angular sin utilizar el EPP indicado en procedimiento. Se debe usar EPP en cada actividad a realizar 

3-... Si trabajo con esmeril de 7" puedo colocarle un disco de 4", si no dispongo en bodega. Uso de disco adecuado para la actividad por cumplir los criterios 


4- ... Antes de comenzar con los trabajos se deberá realizar análisis detallado del trabajo (ART). 

II- Responda las siguientes preguntas de alternativas, escogiendo la correcta.

1. Definición de ART: (10 puntos)

- a) Hoja de planificación de trabajo
 - b) Análisis del riesgo del trabajador
 - c) Análisis del riesgo de la tarea
 - d) Ninguna es correcta
- 

2. Indique algunas de las responsabilidades del trabajador: (10 puntos).

- a) Cumplir con lo establecido en este procedimiento de trabajo
 - b) Apoyar en las Solicitudes de autorizaciones correspondientes para ingresar al área de trabajo.
 - c) Mantener las áreas de trabajo en las mejores condiciones de orden y aseo en forma permanente.
 - d) Reportar de forma inmediata la ocurrencia de un evento no deseado.
 - e) Todas son correctas
- 

3.- La definición de seguridad es: (10 puntos).

- a) Ausencia de riesgos inaceptables de daño.
- b) Fuente, situación o acto, con el potencial de generar daño, lesión o enfermedad.
- c) Es la conducta laboral errónea que omite o desvía de los procedimientos o ~~estándar~~ de trabajo aceptados como correctos por la organización.
- d) Todas son correctas.

4. Algunos de los elementos de protección personal son: (10 puntos)


- a) Casco de seguridad con careta facial.
- b) Guantes de cabritilla.
- c) Zapatos de seguridad dieléctricos.
- d) Protector auditivo.
- e) Traje de cuero completo.
- f) Todas son Correctas.

5.- Los números de emergencias son: (10 puntos).

- a) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522473911 – Barquito 522478549
- b) El Salvador 522474133 – Potrerillo 522464111 – Barquito 522484985
- c) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522463911 – Barquito 522488549


6.- Nombre las partes del esmeril angular: (10 puntos).



Nombre	Cargo	Firma
Wilmer Cody Conejo	Sep. Telecom	

psinet
SUPERVISOR DE TELECOMUNICACIONES

**Evaluación Procedimiento Trabajo Seguro
"USO DE ESMERIL ANGULAR"**

Nombre: Jesús Rosas A. RUN: 18580930-7 Firma: 

Fecha: 18/05/24 Puntaje: 100 Evaluación (%): 100%

Para aprobar esta evaluación escrita es de un 100%.

I. De acuerdo a lo expuesto, indicar es Verdadero (V) o Falso (F), según corresponda: (40 puntos). Justificar las falsas.

1.- V.... La ART es considerada una herramienta preventiva. 

2.- F.... Puedo realizar los trabajos con esmeril angular sin utilizar el EPP indicado en procedimiento. Se debe usar EPP en todo tipo de actividad a realizar

3.- F.... Si trabajo con esmeril de 7" puedo colocarle un disco de 4", si no dispongo en bodega. Se debe usar riesgo adecuado

4- V.... Antes de comenzar con los trabajos se deberá realizar análisis detallado del trabajo (ART). 

II- Responda las siguientes preguntas de alternativas, escogiendo la correcta.

1. Definición de ART: (10 puntos)

- a) Hoja de planificación de trabajo
 - b) Análisis del riesgo del trabajador
 - c) Análisis del riesgo de la tarea
 - d) Ninguna es correcta
- 

2. Indique algunas de las responsabilidades del trabajador: (10 puntos).

- a) Cumplir con lo establecido en este procedimiento de trabajo
 - b) Apoyar en las Solicitudes de autorizaciones correspondientes para ingresar al área de trabajo.
 - c) Mantener las áreas de trabajo en las mejores condiciones de orden y aseo en forma permanente.
 - d) Reportar de forma inmediata la ocurrencia de un evento no deseado.
 - e) Todas son correctas
- 

3.- La definición de seguridad es: (10 puntos).

- a) Ausencia de riesgos inaceptables de daño.
- b) Fuente, situación o acto, con el potencial de generar daño, lesión o enfermedad.
- c) Es la conducta laboral errónea que omite o desvía de los procedimientos o estándar de trabajo aceptados como correctos por la organización.
- d) Todas son correctas.


4. Algunos de los elementos de protección personal son: (10 puntos)

- a) Casco de seguridad con careta facial.
- b) Guantes de cabritilla.
- c) Zapatos de seguridad dieléctricos.
- d) Protector auditivo.
- e) Traje de cuero completo.
- f) Todas son Correctas.

5.- Los números de emergencias son: (10 puntos).


- a) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522473911 – Barquito 522478549
- b) El Salvador 522474133 – Potrerillo 522464111 – Barquito 522484985
- c) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522463911 – Barquito 522488549

6.- Nombre las partes del esmeril angular: (10 puntos).




psinet

SUPERVISOR DE TELECOMUNICACIONES

Nombre	Cargo	Firma
Bernardo Rodas C	Sep. Telecom	

**Evaluación Procedimiento Trabajo Seguro
"USO DE ESMERIL ANGULAR"**

Nombre: CLEVAN AGUILAR C. RUN: 15.610.769-7 Firma: 

Fecha: 21/03/2025 Puntaje: 100 Evaluación (%): 100 %

Para aprobar esta evaluación escrita es de un 100%.

I. De acuerdo a lo expuesto, indicar es Verdadero (V) o Falso (F), según corresponda: (40 puntos). Justificar las falsas.

1- V La ART es considerada una herramienta preventiva.

2- F Puedo realizar los trabajos con esmeril angular sin utilizar el EPP indicado en procedimiento.

3- F Si trabajo con esmeril de 7" puedo colocarle un disco de 4", si no dispongo en bodega.

4- V Antes de comenzar con los trabajos se deberá realizar análisis detallado del trabajo (ART).

II- Responda las siguientes preguntas de alternativas, escogiendo la correcta.

1. Definición de ART: (10 puntos)

- a) Hoja de planificación de trabajo
- b) Análisis del riesgo del trabajador
- c) Análisis del riesgo de la tarea
- d) Ninguna es correcta

2. Indique algunas de las responsabilidades del trabajador: (10 puntos).

- a) Cumplir con lo establecido en este procedimiento de trabajo
- b) Apoyar en las Solicitudes de autorizaciones correspondientes para ingresar al área de trabajo.
- c) Mantener las áreas de trabajo en las mejores condiciones de orden y aseo en forma permanente.
- d) Reportar de forma inmediata la ocurrencia de un evento no deseado.
- e) Todas son correctas

3.- La definición de seguridad es: (10 puntos).

- a) Ausencia de riesgos inaceptables de daño.
- b) Fuente, situación o acto, con el potencial de generar daño, lesión o enfermedad.
- c) Es la conducta laboral errónea que omite o desvía de los procedimientos o estándar de trabajo aceptados como correctos por la organización.
- d) Todas son correctas.


4. Algunos de los elementos de protección personal son: (10 puntos)

- a) Casco de seguridad con careta facial.
- b) Guantes de cabritilla.
- c) Zapatos de seguridad dieléctricos.
- d) Protector auditivo.
- e) Traje de cuero completo.
- f) Todas son Correctas.

5.- Los números de emergencias son: (10 puntos).

- a) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522473911 – Barquito 522478549
- b) El Salvador 522474133 – Potrerillo 522464111 – Barquito 522484985
- c) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522463911 – Barquito 522488549

6.- Nombre las partes del esmeril angular: (10 puntos).



Nombre	Cargo	Firma
Guillermo Godoy Omete	Sup. Telecom	